Messieurs

Le Bandage sans ceinture de fer que j'eus l'honneur de vous presenter il y a environ trois ans; n'a point été aussy bon que je l'avois crû d'abord: je luy ay trouvé apeu prés les mêmes deffauts qu'aux autres bandages Elastiques; dont le ressort qu'on trouve si merveilleux est la principale inperfection. J'ai eu recours aux bandages de fer et d'ascier plus simples, qui m'ont reussi quelquefois; mais dont l'usage m'a paru impratiquable dans beaucoup d'autre sirconstances. Instruit de l'embaras dans lequel se trouvoit mes confreres et autres; Je me suis appliqué a corriger ces deffauts, en adjoutant une charniere a la parti moyéne du demy cercle qui répond au dessous de la crête de l'os des Iles, elle donne la faulité d'appliquer le bandage en lui procurant la liberté d'ouvrir et de fermer. Le collet se trouve garni d'une charniere en forme de mortaize pour recevoir un arboutant garni d'un tenon, pour y estre attaché avec une gouppille. cet arboutant par sa figure laisse la liberté de comprimer autant que l'on veut; il fait une bonne partie de la ceinture: Et se trouve —

ARC 16 d. 1 n°1 p. 1

garni d'vn crochet ou est attaché vne double ceinture et vne bride a l'extrémité, pour empêcher que cette même ceinture ne vassille. A la parti postérieure du bandage sont attachées deux corroyës; l'vne destiné a s'attacher comme aux bandages ordinaires, et l'autre va passer sous la bride de l'arboutant pour estre attaché a son crochet.

Il n'est aucun de vous Messieurs, qui ne s'apercoive de l'vtilité de ce nouveau bandage; ou pour mieux dire des corrections que j'y ay faittes. On n'y trouve point comme dans les autres bandages la difficulté de l'aplication, et de la pression, qui n'étant établie qu'a l'extremité d'vn demi cercle, toujours inconstant et mobile; ne peut estre sujet qu'a des dérangemens continuels, auquels on ne pourois obvier qu'en augmentant la force de la ceinture qui deviendroit pour lors immuanible pour la juste application.

Vn autre inconvenient encore, est que lors que le malade est couché sur le dos, le ventre s'affaisse: la parti postérieure du bandage appuyant sur le lit, oblige la parti enterieure a former vne arcade et laisse par la le passage libre a la hernie.

Je ne sçaurois vous donner Messieurs vne preuve plus autantique de la bonté du Bandage que j'ai l'honneur de vous

presenter aujourd'huy; que le cas qu'en fit Mons.r de faye: aussy connu par ses talens que par sa probité, dans une entre vû que le hazard me procura chez une personne qui avoit une descente aussi grosse que ma teste; laquelle je suis venu a bout de tenir reduitte depuis environ trois mois, sans que le malade ayt eprouvé aucuns changemens, Mr de la faye a été temoin dans cette occasion du succés de ce bandage. Le meme malade fit voir a Mr de la faye et a moy cinq ou six bandages que plusieurs de mes confreres et autres, lui avoit procuré sans qu'aucun ait pû contenir sa descente une demi journée

Mr Seirez dont vous connoissez les lumieres et la sagesse m'a fait egalement l'honneur d'approuver led. bandage dans plusieurs cas ou il a eté temoint de l'heureux succés avec lequel j'en ay fait usage. J.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE